


Une imprimante A3 compacte pour les groupes de travail



# Une solution d'impression A3 économique

Gardez une longueur d'avance avec l'Aficio™SP 6330N. Cette imprimante laser monochrome vous permet de créer différents types de documents bureautiques à grande vitesse. Papier épais, étiquettes ou enveloppes - tous sont traités de façon homogène. La fonction réseau est en standard. Enfin, cette imprimante se distingue par son prix abordable et son faible coût à la page.



- Productivité élevée : 35 ppm (A4).
- Un faible coût d'impression.
- Fonctionnalité @Remote de répartition des coûts.
- Carte d'interface réseau standard.
- Gestion supérieure des supports.

## Le partenaire bureautique idéal




### GRANDE VITESSE

En tant que périphérique grande vitesse, le SP 6330N traite vos travaux d'impression en un clin d'œil. Le temps de préchauffage de cette imprimante est inférieur à 19 secondes. La première impression apparaît en moins de sept secondes. Avec une capacité papier maximale de 1 600 feuilles, votre productivité n'est jamais compromise.



### FAIBLES COÛTS

- Le coût à la page le plus bas sur ce segment d'imprimantes.
- Possibilité de surveiller l'utilisation faite de l'imprimante, ainsi que les coûts, grâce à @Remote.
- Économie de papier grâce à l'impression en Recto/Verso (en option).



### CONNEXION FACILE

Le SP 6330N est conçu pour l'utilisation partagée. Sa carte d'interface réseau est fournie en standard. Avec l'USB 2.0 et Ethernet 10 base-T/100 base-TX, cette imprimante s'intègre parfaitement dans votre réseau existant. D'autres interfaces sont disponibles en option. En envoyant les travaux spécifiques vers les appareils les plus adaptés, vous tirez le maximum de vos systèmes d'impression.



## GESTION D'UNE LARGE GAMME DE SUPPORTS PAPIER

Pour vos rapports, brochures ou prospectus, le SP 6330N prend en charge de nombreux supports. Le papier des formats A6 à A3 et d'un grammage allant jusqu'à 216 g/m<sup>2</sup> est traité sans problème. Vous pouvez même imprimer sur des enveloppes grâce au chargeur d'enveloppe en option. Créez vos propres supports à la demande et réduisez vos charges d'externalisation.



## IMPRESSION POLYVALENTE

- Assemblage des impressions.
- Production et vérification des impressions d'épreuves.
- Définition d'un mot de passe pour la distribution des impressions confidentielles (avec le disque dur en option).



## NOUS PENSONS À L'ENVIRONNEMENT, ET VOUS ?

Les périphériques Ricoh permettent de développer l'efficacité de votre flux d'impression tout en protégeant l'environnement. Grâce aux temps de préchauffage réduits, le mode économie d'énergie est utilisé plus souvent. La fonction Recto/Verso du SP 6330N pour l'économie de papier participe elle aussi à cet effort d'économie d'énergie. Ce qui est bon pour la nature vous est également profitable.



## 📄 GÉNÉRALITÉS

Vitesse d'impression :	35 pages par minute (A4)
Temps de préchauffage :	Moins de 19 secondes
Temps de sortie de la première page :	Moins de 6,8 secondes
Dimensions (L x P x H) :	478 x 437 x 404 mm
Poids :	22,5 kg
Source d'alimentation électrique :	120 V, 60 Hz
Consommation électrique :	Maximum : 880 W Mode économie d'énergie : 3,9 W
Cycle d'utilisation :	200 000 pages par mois

## 🎛️ CONTRÔLEUR

Processeur :	466 MHz
Résolution :	300 x 300, 600 x 600, 1,200 x 1,200 dpi
Mémoire :	Standard : 256 Mo Maximum : 512 Mo
Pilotes :	Disque dur (en option): 80 Go Standard : PCL5e, PCL6, émulation PostScript™3, XPS

## 🌐 CONNECTIVITÉ

Protocole réseau :	TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX (en option)
Environnements supportés :	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008 Macintosh OS 8.6 - 9.x Macintosh OS X v10.1 - 10.6 Unix (avec le filtre Ricoh Unix) Novell® Netware®
Interface :	Standard : USB2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX En option : IEEE 802.11a/g IEEE 1284 Ethernet Gigabit
Fonctionnalité supplémentaire :	Impression directe PDF

## 🖨️ SOLUTIONS LOGICIELLES

Standard :	DeskTopBinder™, SmartDeviceMonitor™ for Client, Font Manager 2000, Web Image Monitor, Printer utility for Macintosh
En option :	SmartDeviceMonitor™ for Admin Accounting Report Package, Remote Communication Gate S Pro

## 📄 GESTION DU PAPIER

Alimentation papier :	Standard : 1 magasin papier de 500 feuilles Bypass 100 feuilles Maximum : 1 600 feuilles
Sortie papier :	Jusqu'à 500 feuilles
Format papier :	2.52" x 5.83" - 11" x 17"
Grammage papier :	Magasins papier : 60 - 216 g/m² Bypass : 52 - 216 g/m²
Supports :	Papier ordinaire, recyclé, épais et fin, étiquettes, enveloppes

## 📄 CONSOMMABLES

Toner :	Noir : 20 000 feuilles
---------	------------------------

L'Aficio™SP 6330N est livré avec un kit de démarrage.

## 📄 AUTRES OPTIONS

Options externes :	2 magasins papier de 500 feuilles, Chargeur d'enveloppes (pour les magasins papier en option uniquement), Unité Recto/Verso
Options internes :	Mémoire de 128 Mo, Mémoire de 256 Mo, Disque dur, Carte VM, Netware, Unité de sécurité d'écrasement du disque dur, Unité de cryptage du disque dur, Unité IPDS, Carte de stockage des données

Ricoh a conçu ce produit conformément aux normes européennes ENERGY STAR CE en matière d'économie d'énergie.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options, des pilotes et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



# RICOH

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2010 Ricoh Canada Inc. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Canada Inc. est interdite.

[www.ricoh.ca](http://www.ricoh.ca)

Pour plus d'informations,  
veuillez contacter