


Impression ultra-performante et économique



# La productivité avant tout

Pourquoi toujours associer impression haute vitesse et coûts élevés ? Les modèles Priort™DX 2330/ DX 2430 vous offrent un excellent rapport qualité-prix. Avec une vitesse d'impression de 90 pages par minute, ces systèmes allient fiabilité et convivialité. L'ajout des couleurs d'accompagnement ou l'édition de documents pour un rendu professionnel sont facilités. Les duplicopieurs deviennent des imprimantes ultra-rapides grâce à l'ajout d'un contrôleur PC.

- Productivité élevée.
- Alimentation papier intuitive.
- Remplacement aisé du tambour couleur.
- Plusieurs fonctions d'édition.
- Contrôleur PC en option.



## La qualité à bas prix



### UN SERVICE RAPIDE

- Un niveau de productivité exceptionnel avec 90 pages par minute.
- De la création de master à l'impression, votre flux de travaux ne prend qu'une minute.
- Votre duplicopieur passe facilement en mode imprimante grande vitesse grâce au contrôleur PC en option.



### DES COULEURS DE GRANDE QUALITÉ, EN TOUTE SIMPLICITÉ

Avec les DX 2330/DX 2430, l'impression des couleurs d'accompagnement est simplifiée et devient bon marché. Le tambour couleur est facile à changer. Dix encres couleurs standards sont disponibles, ainsi qu'une palette infinie de teintes personnalisées. Ces appareils offrent une qualité d'impression de 300 dpi. Le contrôleur PC en option vous permet d'imprimer directement à partir de votre PC et d'obtenir ainsi les plus belles images !



### DURABLE & FIABLE

- Nouvelle pompe à encre : réduction des coûts de maintenance et meilleure fiabilité.
- Fiabilité de l'alimentation papier : mécanisme de séparation, pression d'alimentation réglable.




## ÉDITION DIRECTE

- L'agrandissement, la réduction ou la combinaison d'originaux est possible sans avoir à créer un original de deuxième génération sur PC.
- Obtenez des résultats d'impressions excellents avec des originaux mixtes grâce au mode photo/lettre.

## TRAVAILLEZ AVEC DU PAPIER FIN

Utilisez-vous du papier léger ? Avec les DX 2330/DX 2430, votre productivité ne sera jamais compromise. Ils détectent automatiquement les incidents papier et demandent au système d'alimentation de tenter l'impression à nouveau. Les DX 2330/DX 2430 prennent en charge du papier très léger, comme du 35 g/m<sup>2</sup> par exemple, sans aucun problème.



## AYEZ LE RÉFLEXE ÉCOLOGIQUE

Diminuez votre facture d'électricité et réduisez votre empreinte carbone simultanément ! Le processus d'impression d'un duplicopieur ne nécessite aucune chaleur. C'est pourquoi les DX 2330/DX 2430 utilisent beaucoup moins d'électricité que les imprimantes traditionnelles. La duplication numérique respecte l'environnement - et votre porte-monnaie. L'absence d'émissions vous garantit un environnement de travail sain et durable.

# Priort™ DX 2330/DX 2430

## GÉNÉRALITÉS

Type :	Numérique, bureau
Procédure d'impression :	Système à un tambour stencil, entièrement automatique
Originaux :	Feuille (un original uniquement)
Format des originaux :	Minimum : 90 x 140 mm Maximum : 275 x 395 mm
Format papier :	Minimum : 90 x 140 mm Maximum : 275 x 395 mm
Grammage :	35,0-127,9 g/m <sup>2</sup>
Zone d'impression :	DX 2330 : Maximum 210 x 355 mm DX 2430 : Maximum 250 x 355 mm
Vitesse d'impression :	60 - 90 pages par minute (2 étapes)
Temps de sortie de la 1ère page :	Inférieur à 45 secondes
Résolution :	300 x 300 dpi
Modes image :	Mode Lettre, mode Photo, mode Photo/Lettre
Position image :	Verticale : ± 10 mm Horizontale : ± 10 mm
Taux de reproduction :	Agrandissement prédéfini : 115, 122, 141% Réduction prédéfinie : 71, 82, 87, 93%
Zoom :	Non
Impression couleur :	Par remplacement du tambour couleur
Capacité alimentation papier/ table de distribution :	500 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )
Source d'alimentation :	220-240 V, 50 - 60 Hz
Consommation électrique :	Maximum : Création master : Inférieure à 175 W Impression : Inférieure à 175 W (à 90 ppm) En veille : 35 W
Dimensions (L x P x H) :	1 232 x 672 x 519 mm
Poids :	55 kg

## CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Correction automatique de l'arrière-plan, cycle automatique, mode photo/lettre, mode pastel, mode SP (pour le SAV uniquement), combinaison de deux originaux, impression des couleurs d'accompagnement avec les tambours couleur en option.

## OPTIONS

Unité d'impression contrôleur réseau Type VC-20  
Kit interface Type 20  
Tambour couleur Type 20 (A4/B4)  
Meuble support

## CONSOMMABLES

Master Priort™ Type TT3 (100 masters par rouleau, A4/B4)  
Encre noire Priort™ Type TT3 (500 ml)  
Encre couleur Digital Duplicator Type II (600 ml) : rouge, bleu, jaune, vert, violet, marine, marron, bordeaux, orange, sarcelle  
Encre CM (couleurs sur mesure, 500 ml)

Ricoh a conçu ces produits en conformité avec les directives ENERGY STAR CE relatives à l'efficacité énergétique.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.

# RICOH

Certifié ISO9001 en 2000 Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence externe du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page est interdite sans l'accord écrit préalable de la société Ricoh Europe PLC.

[www.ricoh.eu](http://www.ricoh.eu)



Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre revendeur Ricoh.