

Imprimante & MFP A4 couleur compacts

RICOH SP C252DN

✓ Couleur ✓ Réseau ✓ Recto-verso ✓ Sans fil

SP C252SF

+ ✓ Copieur ✓ Scanner ✓ Fax



SP C252DN

20
feuilles/
minute

Couleur, N&B

SP C252SF

20
feuilles/
minute

Couleur, N&B

Des couleurs éclatantes pour un coût total de possession réduit

L'imprimante SP C252DN et le MFP SP C252SF de Ricoh offrent tous les avantages de la couleur sans compromettre la performance. Productifs et économiques, ces appareils sont conçus pour les professionnels et les groupes de travaux très actifs, alliant la qualité couleur, la fiabilité et le coût de fonctionnement faible. Avec sa grande vitesse, l'impression recto-verso et son réseau sans fil, le modèle DN est une excellente solution d'impression. Pour un investissement légèrement supérieur, le modèle MFP offre en plus les fonctions d'un copieur, d'un scanner et d'un fax. Les deux modèles prennent en charge l'impression sans fil depuis des smartphones ou des tablettes¹.

- Gagnez du temps avec l'impression couleur et N&B à la vitesse de 20 ppm
- Sortie de la première page en seulement 14 secondes pour un confort maximal
- Flexibilité optimisée grâce à la connexion réseau avec et sans fil
- Coûts de fonctionnement réduits avec l'impression recto-verso
- Impression simplifiée avec l'application mobile d'impression Ricoh Smart Device Print & Scan
- Conforme à la norme écologique Energy Star 2.0



Imprimante et MFP économiques conçus pour une productivité constante

Des atouts de productivité pour un encombrement minime

La vitesse d'impression de 20 pages par minute vous fait profiter de la superbe qualité d'une résolution 2 400 x 600 dpi. Le pilote d'impression propose des fonctions avancées telles que le tri électronique et l'impression de livrets. Mieux encore, les gros travaux d'impression ne ralentiront ni votre PC, ni votre réseau, grâce à la technologie d'impression optimisée.



Plus d'économies pour un coût total de possession faible

Avec un taux de consommation électrique (TEC) d'à peine 1.6kWh, le recto-verso automatique et le mode couleur éco, ces appareils vous permettent de réaliser des économies notables. De conception robuste, ils sont bâtis pour durer, avec des composants longue durée. Leur cycle d'utilisation de 65 000 pages par mois garantit une bonne gestion des pics de volumes d'impression pour un coût total de possession (CTP) plus faible.

Scanner, copieur, fax et imprimante avec le SP C252SF

Maximisez votre retour sur investissement et optimisez vos communications avec un appareil Multifonction. La numérisation couleur rapide en seulement 7,9 secondes jusqu'à 600 x 300 dpi, la fonctionnalité fax G3 et la copie sans effort vous garantissent un contrôle total de vos documents pour un investissement bien moindre en comparaison avec des appareils séparés.



Impression mobile depuis les smartphones

Les SP C252DN/SP C252SF offrent une vraie flexibilité, avec l'USB 2.0 et la connectivité réseau avec ou sans fil en standard. Pour un gain de temps et un confort ultimes, vous pouvez imprimer depuis un smartphone ou une tablette grâce à l'application Ricoh Smart Device Print & Scan¹.

¹ Vérifiez la disponibilité auprès de votre fournisseur local.

SP C252DN / SP C252SF

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	30 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	Pleine couleur : 14 secondes N&B : 14 secondes
Vitesse d'impression :	Pleine couleur : 20 pages par minute N&B : 20 pages par minute
Processeur :	Intel Celeron-M : 350/400 MHz
Mémoire :	Standard : 128/256 Mo
Cycle intensif :	65 000 impressions par mois
Recto/Verso :	Oui
Dimensions (L x P x H) :	400/420 x 450/493 x 320/460 mm
Poids :	23,8/29 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR (SP C252SF)

Procédé de copie :	Numerisation par faisceau laser et impression électrophotographique
Copies multiples :	Jusqu'à 99 copies
Résolution :	600 x 600 dpi
Zoom :	De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : PCL5c, PCL6, PostScript® 3™, PictBridge
Résolution de l'impression :	Maximum : 2400 x 600 dpi
Polices :	PCL (80 polices)
Interface :	En standard : USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, LAN sans fil (IEEE 802.11b/g/n)
Protocole réseau :	TCP/IP, Bonjour, IPP
Environnements Windows® :	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X Native v10.6 ou version ultérieure

SCANNER (SP C252SF)

Résolution :	En standard : 1 200 - 1 200 dpi
Zone de numérisation :	Numerisation principale : 216 mm
Mode de numérisation :	N&B Échelle de gris Pleine couleur
Format de fichier :	TIFF simple page, JPEG simple page, PDF simple page, PDF haute compression simple page, TIFF multipage, PDF multipage
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to :	E-mail, Dossier

FAX (SP C252SF)

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	G3
Résolution :	8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi
Méthode de compression :	MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps
Sauvegarde mémoire :	Oui

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	A4, A5, A6, B5, B6
Alimentation papier :	En standard : 251 feuilles Maximum : 751 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 150 feuilles
Grammage papier :	Magasin(s) papier standard : 60 - 160 g/m ² Magasins papier en option : 60 - 105 g/m ² Bypass : 60 - 160 g/m ² Magasin Recto/Verso : 60 - 90 g/m ²
Capacité supports :	Papier ordinaire, Papier épais moyen, Papier épais, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier préimprimé, Papier fin, Étiquettes, Enveloppes, Bond, Papier cartonné

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1 300 W Minuterie économie d'énergie : 3,8 W
---------------------------	---

OPTIONS

1 magasin papier de 500 feuilles

CONSOMMABLES

Autonomie de la cartouche tout-en-un (haut rendement) :	Noir : 4 500 impressions Cyan : 4 000 impressions Magenta : 4 000 impressions Jaune : 4 000 impressions
Autonomie de la cartouche tout-en-un (haut rendement ultra) :	Noir : 6 500 impressions Cyan : 6 000 impressions Magenta : 6 000 impressions Jaune : 6 000 impressions
Kit de démarrage :	Noir : 1 000 impressions Cyan : 1 000 impressions Magenta : 1 000 impressions Jaune : 1 000 impressions

Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC 19752.

SP C252SF: Vitesse de copie, Allemagne : 14 cpm ; Belgique, Autriche : 9 cpm

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.