

# RICOH

## Des solutions couleur tout-en-un rapides et économiques



**Aficio™ MP C6000sp/MP C7500sp**

# Accélérez vos flux de travaux couleur

## Une productivité couleur exceptionnelle

Révolutionnez la production de vos documents couleur grâce aux Aficio™MP C6000<sub>SP</sub>/MP C7500<sub>SP</sub>. Ces appareils associent des vitesses de sortie impressionnantes à une très bonne qualité d'impression et à une grande flexibilité de supports. Ils vous permettront de rationaliser vos flux de travaux couleur grâce à leurs nombreuses fonctionnalités avancées, simples d'utilisation. Vous pourrez également réaliser des économies de temps et d'argent en conservant la production de vos documents couleur en interne. Modulaires et évolutives, les MP C6000<sub>SP</sub>/MP C7500<sub>SP</sub> sont des solutions couleur économiques pour les environnements de bureaux souhaitant produire rapidement des documents d'excellente qualité.

- Des appareils multifonction offrant des fonctionnalités complètes : copie, impression, numérisation et télécopie (en option).
- Haute productivité : 70/55 ppm en couleur, 75/60 ppm en noir et blanc.
- Large choix de supports et fonction recto-verso en standard
- Grande capacité papier et finitions variées.
- Fonctions de sécurité avancées.
- Très grande simplicité d'utilisation.



# Optimisez la production de vos documents couleur

Les Aficio™MP C6000<sub>SP</sub>/MP C7500<sub>SP</sub> peuvent prendre en charge un grand nombre de supports pour produire rapidement des documents couleur d'excellente qualité. Grâce à une gamme complète de fonctions de finition en ligne, ces systèmes vous permettent de produire tous vos documents couleur en interne.

## Une qualité couleur irréprochable

La nouvelle technologie de traitement d'image des MP C6000<sub>SP</sub>/MP C7500<sub>SP</sub> garantit une précision de calage remarquable et des impressions couleur de parfaite qualité à une résolution de 600 dpi. Avec le nouveau toner PxP, la qualité d'image atteint de nouveaux sommets. Ce toner offre une reproduction précise des lignes les plus fines et une densité de couleur optimale grâce à ses particules minuscules et uniformes. Grâce au tout nouveau système de développement d'image, la qualité reste toujours constante, même pour les travaux d'impression les plus longs, et vous n'avez donc plus besoin d'externaliser la production de vos documents couleur.

## Un fonctionnement continu

- La capacité papier standard de 3 400 feuilles garantit un flux de travail ininterrompu.
- Augmentez la capacité papier avec le magasin grande capacité 2 000 feuilles ou 4 000 feuilles, en option.
- Le chargeur de documents à retournement automatique d'une capacité de 100 feuilles (ARDF) facilite la gestion de vos originaux papier.
- Vous pouvez recharger le papier du magasin tandem A4 en cours d'impression ou de copie.



## Une finition professionnelle

Les nombreuses capacités de finition des Aficio™MP C6000<sub>SP</sub>/MP C7500<sub>SP</sub> vous permettent de répondre à toutes les exigences. L'agrafage, la perforation, l'insertion de couverture, la mise en chapitre, le pliage ou la réalisation de livrets professionnels en ligne : vous disposez de tous les outils nécessaires pour créer des documents avec une finition irréprochable.

## Tous supports

Pour la création de vos rapports et de vos prospectus, les Aficio™MP C6000<sub>SP</sub>/MP C7500<sub>SP</sub> prennent en charge une multitude de supports. Ces systèmes acceptent aussi bien le format A3+ avec un grammage jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup> que les transparents pour rétroprojecteur. Vous n'avez plus besoin de faire produire vos documents à en-tête à l'extérieur ; vous pouvez à présent les réaliser vous-même.



Jusqu'au format A3+ et jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup>





### Très grande simplicité d'utilisation

- Large écran LCD tactile couleur avec disposition logique des touches.
- Fonctionnement intuitif : ne nécessite aucune formation.
- Une aide animée en cas d'incident.
- Les magasins papier sont dotés d'une poignée spéciale pour une bonne prise en main.
- Le changement du toner est simple et rapide.



### Un télécopieur professionnel intelligent

- Transfère automatiquement les fax entrants vers la messagerie électronique ou un dossier.
- Transfère les fax à une seule personne ou à un groupe pour une efficacité optimale.
- Transmet les fax directement depuis votre PC (LAN fax).
- Réduit les coûts en utilisant Internet pour les envois de fax longue distance (Internet fax)
- Elimine pratiquement tous les coûts d'envoi des télécopies (longue distance) en transmettant les données des télécopies sur le réseau IP/VoIP (IP fax).



### L'environnement au cœur de nos priorités

Comme tous les produits Ricoh, les Aficio™ MP C6000SP/MP C7500SP reflètent le profond engagement de Ricoh pour la protection de l'environnement avec :

- l'utilisation de matières non toxiques\* ;
- la production de toner à économie d'énergie ;
- l'impression recto-verso en standard pour économiser du papier ;
- une très faible consommation d'énergie ;
- un fonctionnement propre et silencieux.



\* Conformément à la directive européenne RoHS (RoHS : limitation des substances dangereuses, entrée en vigueur en juillet 2006).

# Des communications bureautiques performantes

Bénéficiant d'un très grand nombre de fonctionnalités avancées, les Aficio™ MP C6000<sub>SP</sub>/MP C7500<sub>SP</sub> répondent parfaitement à vos besoins en termes de rapidité, de qualité couleur et de sécurité. Leur souplesse d'utilisation en fait des outils précieux pour tous les services de votre entreprise.

## Le tout-en-un

Votre équipement bureautique doit être à la hauteur, tant dans vos services que dans vos groupes de travail. Impression, copie, numérisation ou télécopie : les MP C6000<sub>SP</sub>/MP C7500<sub>SP</sub> n'acceptent aucun compromis sur la performance et le rendement. Ces systèmes vous garantissent une très haute productivité, avec une vitesse de 60/75 ppm en noir et blanc et de 55/70 ppm en couleur. Ils offrent des vitesses identiques en recto ou recto-verso. Le temps de préchauffage, le temps de sortie de la 1ère copie et le temps d'ajustement des couleurs réduisent encore davantage le temps d'attente. Avec un prix d'achat attractif et un seul type de consommables, ces systèmes présentent un coût total de possession particulièrement compétitif.

## L'impact de la couleur

La couleur joue un rôle, c'est un fait. Elle met en valeur votre message et donne un aspect professionnel à vos documents. Rendez vos présentations, vos mailings, vos lettres d'information et vos feuilles de calcul plus reconnaissables, attractifs et lisibles. N'oubliez pas, si possible, de mettre un logo couleur sur vos documents pour faciliter la reconnaissance de votre marque auprès de vos clients et de vos partenaires.

## Sécurisation

Pour garantir la protection de vos documents, les MP C6000<sub>SP</sub>/MP C7500<sub>SP</sub> sont équipés de fonctionnalités de sécurité avancées.

- Prévention des accès non autorisés et restriction de l'utilisation de la couleur.
- Pour écarter tout risque d'espionnage industriel et de fuite d'information, le module d'effacement de données « Data Overwrite Security Unit » écrase les données temporaires stockées sur le disque dur de votre système.
- Le module de chiffrement du disque dur crypte toutes les données stockées sur le disque dur. Même en cas de vol du disque dur, les données sont protégées.
- La sécurité de vos informations sensibles est préservée par le filtrage IP et d'autres formes de chiffrement.
- Le système de prévention contre la copie non autorisée empêche toute copie non autorisée de documents grâce à l'impression et la reconnaissance de filigranes spéciaux.

## De véritables centres de communications

Economisez du temps et de l'argent et dotez votre bureau d'un véritable flux d'informations numériques. Partagez facilement des documents numérisés en les envoyant instantanément à n'importe quelle adresse e-mail. Les documents numérisés peuvent être distribués directement vers un dossier réseau dédié, être transmis via un serveur FTP ou être accessibles via un navigateur Web. En outre, vous pouvez stocker, récupérer et réutiliser des documents à tout moment grâce au serveur de documents de ces systèmes.

### COPIEUR

<b>Procédé de copie :</b>	Système de transfert électrostatique à 4 tambours, avec tapis de transfert interne	
<b>Vitesse de copie :</b>	MP C6000sp :	N&B : 60 pages par minute Couleur : 55 pages par minute
	MP C7500sp :	N&B : 75 pages par minute Couleur : 70 pages par minute
<b>Résolution :</b>	600 dpi	
<b>Copies multiples :</b>	Jusqu'à 9 999	
<b>Temps de préchauffage :</b>	Moins de 75 secondes	
<b>Temps de sortie de la 1ère page :</b>	MP C6000sp :	N&B : Moins de 5,7 secondes Couleur : Moins de 7,5 secondes
	MP C7500sp :	N&B : Moins de 4,9 secondes Couleur : Moins de 6,4 secondes
<b>Zoom :</b>	25 à 400% (par pas de 1 %)	
<b>Mémoire :</b>	Standard :	1 536 Mo + disque dur de 230 Go (partagé avec fonction d'impression)
<b>Alimentation papier :</b>	Standard :	Magasin 2 x 1 100 feuilles Magasins 2 x 550 feuilles Bypass 1 x 100 feuilles Maximum : 7 400 feuilles
<b>Sortie papier :</b>	500 feuilles	
<b>Format papier :</b>	A5 - A3+	
<b>Grammage<sup>1</sup> :</b>	Magasins papier :	52 - 216 g/m <sup>2</sup>
	Bypass/magasin grande capacité A3+ :	52 - 300 g/m <sup>2</sup>
	Magasin recto-verso :	64 - 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Dimensions (L x P x H) :</b>	750 x 850 x 1 230 mm	
<b>Poids :</b>	Moins de 298 kg	
<b>Source d'alimentation électrique :</b>	220 - 240 V, 50/60 Hz	
<b>Consommation électrique :</b>	En fonctionnement :	2,4 kW maximum
	Mode économie d'énergie :	MP C6000SP : Inférieure à 236 W MP C7500SP : Inférieure à 294 W

### IMPRIMANTE/SCANNER

#### IMPRIMANTE

<b>Processeur :</b>	Intel® Pentium® M 1,4 GHz	
<b>Vitesse d'impression :</b>	MP C6000sp :	N&B : 60 pages par minute Couleur : 55 pages par minute
	MP C7500sp :	N&B : 75 pages par minute Couleur : 70 pages par minute
<b>Langage d'impression :</b>	Standard :	PCL5c, PCL6, RPCS™
	En option :	Adobe® PostScript® 3™
<b>Résolution :</b>	600 x 600 dpi/2 400 x 600 dpi (équivalent)	
<b>Interface :</b>	Standard :	USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	En option :	IEEE 1284 bidirectionnel Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/g) Bluetooth Ethernet Gigabit
<b>Protocole réseau :</b>	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk	
<b>Environnements supportés :</b>	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX 10.x/11.00 SCO OpenServer 5.0.6 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x IBM® AIX v4.3/5L v5.1 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 ou version ultérieure (mode natif)	
<b>Fonctionnalité supplémentaire :</b>	PDF Direct Print (option avec le module Adobe® PostScript® 3™)	

### SCANNER

<b>Vitesse de numérisation :</b>	Noir et blanc :	81 originaux par minute maximum (MH, A4)
	Pleine couleur :	69 originaux par minute maximum (MH, A4)
<b>Résolution :</b>	600 dpi	
<b>Format original :</b>	A5 - A3	
<b>Formats de sortie :</b>	TIFF (monopage/multipage) PDF (monopage/multipage), PDF haute compression	
<b>Pilotes intégrés :</b>	Réseau, TWAIN	
<b>Scan to e-mail :</b>	SMTP, TCP/IP	
<b>Adresses de destination :</b>	500 maximum par travail	
<b>Adresses de destination stockées :</b>	2 000 maximum	
<b>Carnet d'adresses :</b>	Via LDAP, localement sur le disque dur ou via Web Image Monitor	
<b>Scan to folder :</b>	protocole SMB, FTP ou NCP (avec connexion sécurisée)	
<b>Destination :</b>	50 dossiers maximum par travail	

### LOGICIELS

<b>Standard :</b>	SmartDeviceMonitor™ Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor DeskTopBinder™ Lite
<b>En option :</b>	doc-Q-manager doc-Q-route

### TELECOPIE (EN OPTION)

<b>Circuit :</b>	PSTN, PBX
<b>Compatibilité :</b>	UIT-T (CCITT) G3, T.37, T.38
<b>Vitesse du modem :</b>	33,6 kbps maximum
<b>Résolution :</b>	200 x 100/200 dpi
<b>Méthode de compression :</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Vitesse de numérisation :</b>	0,5 seconde (200 x 100 dpi, A4, SEF)
<b>Capacité mémoire :</b>	4 Mo
<b>Sauvegarde mémoire :</b>	Oui

### AUTRES OPTIONS

Magasin grande capacité 2 000 feuilles (A5 - A3+) (RT4000), Magasin grande capacité 4 000 feuilles (A4) (RT43), Kit magasin A3 T2105, Finisseur 3 000 feuilles avec agrafeuse 100 feuilles (SR5000), Finisseur 3 000 feuilles avec agrafeuse 50 feuilles (SR4010), Finisseur livret 2 000 feuilles (SR4020), Taqueur pour finisseur SR4010/SR4020, Trieuse utilisateurs 9 cases (CS391) pour finisseur SR4010/SR4020, Inséreur de couverture à 2 magasins pour finisseur SR5000, Inséreur de couverture pour finisseur SR4010/4020, Plusieurs modules de perforation, Finisseur livret professionnel BK5010, Unité de pliage en Z, GBC StreamPunch™ III, Réceptacle sortie copie, Adaptateur d'onglet, Module Télécopie, Mémoire SAF, 2nd port Super G3, Data Overwrite Security Unit, Copy Data Security Unit, Unité de chiffrement des données disque dur, Convertisseur de format de fichier, Kit duo, Navigateur, Carte VM, Support compteur clé, Interface compteur, Adobe® PostScript® 3™, IEEE 1284 bidirectionnel, Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Ethernet Gigabit, Solutions logicielles professionnelles

<sup>1</sup> Avec le paramétrage requis.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.



Adobe PostScript 3



Embedded Software Architecture



US SPEED CERTIFIED



Our earth, Our tomorrow

ISO9001 : certifié en 2000  
Certifié ISO14001

Ricoh a conçu ce produit conformément aux normes européennes ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Ricoh croit à la protection des ressources naturelles de la Terre. Cette brochure est imprimée sur du papier recyclé : composé à 50 % de fibres recyclées et à 50 % de pâte blanchie sans chlore.

Ce produit est conforme à la directive RoHS (limitation des substances dangereuses) de l'Union européenne, en vigueur depuis juillet 2006.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. L'image présentée sur ces pages n'est pas une vraie photographie et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)