

Des solutions
de communication professionnelle
simples et économiques



FAX1140L/1180L

Des télécopieurs ultra-compacts pour une utilisation au quotidien

Même dans le monde professionnel d'aujourd'hui, la télécopie reste l'un des modes de transmission de données les plus fiables et les plus utilisés. Les télécopieurs FAX1140L/1180L de Ricoh permettent d'exécuter les tâches de télécopie quotidiennes très rapidement et simplement. Leurs nombreuses fonctionnalités permettent non seulement de gagner un temps précieux, mais elles garantissent aussi des images et un texte impeccables à tout moment. Malgré cette richesse de fonctionnalités, ces télécopieurs restent étonnamment compacts et par conséquent parfaitement adaptés à un petit bureau privé ou professionnel. Le FAX1180L va encore plus loin en proposant de nombreuses autres fonctionnalités capables de répondre à vos besoins occasionnels d'impression et de numérisation couleur. Les communications simples et rapides sont ainsi à la portée de tous !

- Télécopie simple
- Transmission de données très rapide en 2,5 secondes
- 250 numéros rapides
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
- Faible encombrement et accessibilité entièrement par l'avant
- Impression et numérisation couleur (FAX1180L)



Un gain de temps

- Disponibilité très rapide des télécopies grâce à une vitesse d'impression de 16 ppm
- Productivité élevée garantie grâce à une transmission rapide des données
- Impression et télécopie simultanées grâce à la fonction multitâche
- Gain de temps supplémentaire grâce à la transmission des télécopies à un groupe de destinataires en une seule numérisation



Une solution multifonction pour répondre à tous les besoins

Télécopieur complet, le FAX1180L est aussi une imprimante haute précision et un scanner TWAIN tout couleur. La solution idéale pour n'importe quel environnement bureautique !

- Plus besoin d'investir dans une imprimante séparée et un scanner autonome
- Impression laser standard à 16 ppm depuis votre PC avec une résolution réelle de 600 dpi
- Impression directe depuis une mémoire USB ou chargement des numérisations vers ce périphérique USB
- Numérisation couleur standard haute qualité à une résolution réelle de 600 dpi



Un encombrement minimum

Tous les atouts d'un télécopieur papier ordinaire professionnel réunis dans un même appareil compact : telle est la devise des FAX1140L/1180L. Grâce à leur faible encombrement et à une accessibilité pratique entièrement par l'avant, ils se logent facilement sur un bureau ou n'importe où ailleurs sans empiéter sur votre espace de travail.

Une copie laser pratique

En cas de besoin urgent d'une copie, les FAX1140L/1180L permettent de produire des copies rapidement par simple appui sur un bouton. Vous pouvez aussi réduire ou agrandir vos documents originaux de 25 à 400 % et trier vos copies comme vous l'entendez.



Des communications professionnelles efficaces

- Simplicité d'envoi de gros documents par télécopie : possibilité de charger jusqu'à 50 pages grâce au chargeur automatique de documents
- 20/40 numéros abrégés, 32 numéros de groupe et 250 touches de numérotation rapide pour les numéros les plus utilisés

Une facilité de fonctionnement

Les télécopieurs FAX1140L/1180L sont conçus pour garantir un trafic de télécopies simple et sans incident. Leur tableau de bord simplifié vous permet d'envoyer une télécopie facilement en quelques secondes. Le remplacement du toner est tout aussi simple : il suffit d'ouvrir le panneau avant de l'appareil, de retirer la cartouche tout-en-un et d'en insérer une neuve.



Une disponibilité permanente

Grâce à leur capacité papier de 250 feuilles, ces télécopieurs sont disponibles en permanence et il n'est pas nécessaire de les recharger trop fréquemment. Ne craignez plus de passer à côté de télécopies importantes. En effet, même si votre FAX1140L/1180L était à court de papier ou de toner, sa mémoire lui permettra de stocker jusqu'à 125 pages de télécopie entrantes.

L'engagement de Ricoh pour l'environnement

Comme tous les produits Ricoh, les FAX1140L/1180L reflètent la politique de respect de l'environnement de Ricoh qui prône une faible consommation d'énergie et le « zéro déchet » :

- consommation de 12 W en mode d'économie d'énergie
- pièces à longue durée de vie, faciles à recycler





FAX1140L/1180L

Caractéristiques techniques



GÉNÉRALITÉS

Type :	Emetteur-récepteur de bureau	
Circuit :	PSTN, PABX	
Compatibilité :	ITU-T Super G3 machines	
Vitesse du modem :	Maximum :	33,6 kbps
Vitesse de transmission :	2,5 secondes	
Méthode de compression :	MH, MR, MMR, JBIG	
Numéros abrégés RDS :	FAX1140L :	20 numéros
	FAX1180L :	40 numéros
Numéros rapides :	250 numéros	
Alimentation papier :	250 feuilles	
Capacité du chargeur automatique de documents :	50 feuilles	
Capacité mémoire :	2 Mo (125 pages) ¹	
Sauvegarde mémoire :	Oui	
Format de document :	A4	
Vitesse de numérisation :	Moins de 4,5 secondes	
Dimensions (L x P x H) :	356 x 394 x 380 mm	
Poids :	Moins de 11,5 kg	
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Consommation électrique :	En fonctionnement :	Inférieure à 900 W
	Mode Veille :	16 W
	Mode économie d'énergie :	12 W



IMPRIMANTE (FAX1180L)

Vitesse d'impression/ de copie :	16 pages par minute
Langage d'impression/ résolution :	GDI/600 x 600 dpi
Pilotes :	Windows® 98/Me/2000/XP
Interface :	USB 2.0
Logiciel utilitaire :	ScanSoft® PaperPort® 9.0 (avec OCR) Companion Suite Pro LL



SCANNER (FAX1180L)

Langage/résolution du scanner :	TWAIN/200 x 400 dpi
Pilotes :	Windows® 98SE/Me/2000/XP
Interface :	USB 2.0

CONSOMMABLES

- Cartouche tout-en-un (capacité : 4 000 feuilles²)
- Les FAX1140L/1180L sont livrés avec un kit de démarrage (rendement : 1 500 feuilles²)

¹ Suivant UIT-T schéma 1.

² A4 avec un taux de remplissage de 5 %.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.

RICOH



ISO9001 : Certifié en 2000
Certifié ISO14001

Ricoh croit en la protection des ressources naturelles de la Terre. Cette brochure est imprimée sur du papier recyclé composé à 50 % de fibres recyclées et à 50 % de pâte blanchie sans chlore.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence externe du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe B.V. est interdite.

Pour de plus amples informations, s'adresser à :

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com