


Production de documents rentable



Priort™HQ7000

Productivité et qualité à moindre coût

Avec le Priport™HQ7000, vous pourrez concilier haute qualité d'impression et coûts maîtrisés. Ce système propose des solutions de gestion de documents polyvalentes, indispensables aux centres de reprographie (CRD) et autres types d'organisations, des missions locales aux établissements pédagogiques, en passant par les institutions religieuses. Grâce à sa résolution extrêmement nette et précise de 400 dpi et à son choix de couleurs, vous obtiendrez des documents de qualité professionnelle par simple pression d'une touche. La vitesse d'impression et les divers modes de gestion du papier garantissent un traitement rapide des documents, avec effet visuel garanti. La définition de la sortie est encore améliorée par le contrôleur d'imprimante intégré. Pour votre organisation qui exige une excellente qualité d'impression à moindre coût, le système Priport™HQ7000, simple à utiliser, constitue donc la solution idéale.



Excellente qualité de sortie

Les encres et le master de haute qualité garantissent une qualité d'image exceptionnelle, avec une résolution réelle de 400 dpi. Le priport™ HQ7000 est capable de traiter une grande variété de documents puisqu'il permet de réaliser de magnifiques aplats ou des photos impeccables aux demi-tons progressifs et restitue parfaitement la finesse du texte et des traits. Vous pourrez dès lors satisfaire tous les besoins de votre organisation en termes de documents, puisque vous produirez sans peine lettres d'information, formulaires, examens et manuels.



Productivité et rentabilité

Avec une vitesse de sortie de 135 pages par minute (ppm), le HQ7000, très productif et rentable, est capable d'absorber d'importants volumes d'impression en un clin d'œil. Grâce à la technologie avancée Priport™ de Ricoh, plus vous imprimez, plus vous économisez !

Traitement du papier exceptionnel

La souplesse du système d'alimentation papier du HQ7000 permet d'imprimer sur différents types et grammages papier jusqu'au format A3 et sa précision garantit une qualité d'image constante. Des formulaires les plus simples jusqu'aux travaux d'impression plus complexes, tels que les lettres d'information, vous obtiendrez aisément des documents de qualité professionnelle et vous pourrez même imprimer plusieurs images simultanément, pour plus d'efficacité.

Une profusion de couleurs

La souplesse d'utilisation du HQ7000 ne se limite pas au large éventail de documents qu'il est capable de traiter mais s'étend à la couleur ! Ce Priort™ propose toute une gamme d'encres couleur, ainsi qu'un service sur mesure pour répondre efficacement à vos besoins de couleurs spécifiques.



Simplicité de la connectivité réseau

Avec ses multiples options de connectivité, le système HQ7000 se raccorde facilement à votre environnement pour une grande facilité d'utilisation, une meilleure qualité de sortie – en particulier pour les graphiques –, une parfaite maîtrise des paramètres et une plus grande efficacité. Le pilote d'impression RPCS™, qui peut être combiné avec un module PostScript® et un disque dur en option, permet d'imprimer des documents directement depuis votre réseau, à chaque fois que vous en avez besoin.

Panneau de commande intuitif

Lorsque vous imprimez depuis l'appareil, le panneau de commande à écran tactile, très convivial, vous guide à travers toutes les étapes de l'impression des travaux les plus complexes.



Logiciels et services exceptionnels

En complément de l'HQ7000, Ricoh propose une très large gamme de logiciels et de services conçus pour offrir une valeur ajoutée et pour garantir la continuité de fonctionnement homogène et fiable de nos appareils. Couvrant tous les aspects de votre métier, y compris la gestion de documents, le contrôle du réseau, le conseil, la formation et un support inégalé, ces produits et services innovants sont autant de solutions personnalisées qui permettront d'améliorer la productivité, l'efficacité du flux de travail et la maîtrise des coûts au sein de votre entreprise.



Un contrôle renforcé grâce aux codes utilisateur

Maîtrisez votre budget production en imputant les coûts par service. La simple saisie d'un code utilisateur avant chaque opération vous permet de suivre l'historique de la gestion documentaire par service.

Préservez l'environnement

La faible consommation d'énergie et le niveau de bruit réduit du périphérique d'impression HQ7000 assurent un fonctionnement discret, tandis que son encre naturelle à base de soja respecte l'environnement.* Le HQ7000 est conforme à la législation de l'UE sur la protection de l'environnement, qui interdit l'utilisation du plomb, du chrome, du PVC et du cadmium dans le procédé de fabrication.

* Conformément à la directive RoHS (limitation des substances dangereuses) de l'Union européenne, qui entrera en vigueur en juillet 2006.





Priort™ HQ7000

Caractéristiques techniques



IMPRIMANTE

Langage d'impression :	Standard :	RPCS™
	En option :	Adobe® PostScript® 3™
Interface :	Standard :	USB 2.0
	En option :	Ethernet 10 base-T/100 base-TX
		IEEE 1284 bidirectionnel
		Réseau local sans fil (IEEE 802.11b)
Mémoire :	Standard :	128 Mo (64 Mo résidents + 64 Mo de mémoire supplémentaire)
	Maximum :	320 Mo (avec 128/256 Mo en option)
Protocole réseau :	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk	
Environnements supportés :	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003	
	Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) ¹	
	Macintosh X v10.1 ou version supérieure (mode natif) ¹	

GENERALITES

Type :	Contrôleur d'imprimante numérique intégré	
Procédé d'impression :	Procédé double cylindre	
Originaux :	Feuillets / livrets	
Format original :	Vitre d'exposition :	Maximum : 300 x 432 mm
	ADF :	Minimum : 148 x 210 mm Maximum : 297 x 864 mm
Format du papier d'impression :	Minimum :	70 x 148 mm
	Maximum :	325 x 447 mm
Grammage :	47 - 210 g/m ²	
Zone d'impression :	Maximum :	290 x 412 mm
Vitesse d'impression :	60 - 135 feuilles par minute (B4 et plus petit) 60 - 120 feuilles par minute (A3)	
Temps de sortie de la première page :	12 secondes (A4)	
Résolution :	Numérisation :	600 x 400 dpi
	Impression :	400 x 400 dpi
Modes image :	Lettre, photo, lettre/photo (séparation automatique), pastel, crayon	
Position image :	Verticale :	± 15 mm
	Horizontale :	± 10 mm
	Unité de déplacement minimale :	0,25 mm
Taux de reproduction :	Zooms prédéfinis :	115, 122, 141, 200 %
	Réduction préréglée :	50, 61, 71, 82, 87, 93 %
Zoom :	50 à 200 % (par pas de 1 %)	
Impression couleur :	Sur installation du tambour couleur	
Capacité alimentation papier :	1 000 feuilles (80 g/m ²)	
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Consommation électrique :	Maximum :	Fabrication de masters : 355 W
		Impression : 270 W
		(à 135 pages par minute)
		Mode économie d'énergie : Inférieure à 8 W
Dimensions (l x P x H) :	Avec cache d'exposition :	1 420 x 705 x 1 020 mm
	Avec ADF :	1 420 x 705 x 1 130 mm
Poids :	Avec cache d'exposition :	Moins de 103,5 kg
	Avec ADF :	Moins de 110,5 kg

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES

Mode combinaison, répétition d'image, saut d'alimentation, effacement des marges, code utilisateur, séparateur de travaux intégré, mode

RICOH

confidentiel, agrandissement automatique, zoom anamorphique, mode superposition, mode programme, mode classe/mémoire, fonction de mise en page, contrôle de densité automatique, mode sécurité (verrouillage du tambour, verrouillage de l'unité d'éjection de masters), mode économie d'énergie, mode arrêt automatique, impression couleur avec tambours couleur en option, découpe des masters A4 avec tambour A3

OPTIONS

Priort™Twin Colour TC-IIR

Type :	Système d'impression à rouleau de pression bicolore	
Zone d'impression :	Maximum :	290 x 409 mm
Vitesse d'impression :	90 à 120 feuilles par minute	
Format du papier d'impression :	Minimum :	70 x 250 mm
	Maximum :	325 x 447 mm
Grammage :	47 - 210 g/m ²	
Position image :	Unité de déplacement minimale :	0,125 mm
Capacité papier :	1 000 feuilles (80 g/m ²)	
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Dimensions (l x P x H) :	1 555 x 630 x 555 mm	
Poids :	105 kg	

Système Priort™LS3000R à grande capacité

Configuration :	Magasin d'alimentation et réceptacle de sortie grande capacité	
Capacité d'empilage du magasin papier :	3 000 feuilles (80 g/m ²)	
Format du papier d'impression :	Minimum :	110 x 180 mm
	Maximum :	325 x 447 mm
Grammage :	47 - 210 g/m ²	
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Dimensions (l x P x H) :	Magasin papier grande capacité :	968 x 545 x 778 mm
	Réceptacle de sortie grande capacité :	560 x 512 x 778 mm
Poids :	72 kg	

AUTRES OPTIONS

- Cache d'exposition
- Chargeur automatique de document de 50 feuilles
- Disque dur de 6 Go (stockage de documents, installation de la police PostScript™)
- 128/256 Mo de mémoire
- Meubles support
- Solutions logicielles professionnelles

CONSOMMABLES

- Master PRIORT™ de type HQ90L (plus de 200 masters A3 par rouleau)
- Encre noire PRIORT™ de type HQ90 (1 000 ml)
- Encres couleur PRIORT™ de type VII (1 000 ml) : rouge, bleu, vert, marron, gris, jaune, violet, marron clair, marine, orange, pastel, mauve, or, vert forêt, bourgogne, bleu reflex
- Encre CM PRIORT™ (couleurs sur mesure, 1 000 ml)

¹ Option Adobe® PostScript® 3™ requise.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.



ISO9001 : certifié en 2000
Certifié ISO14001

Ricoh croit à la protection des ressources naturelles de la Terre.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence externe du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page est interdite sans l'accord écrit préalable de la société Ricoh Europe B.V.

Pour de plus amples informations, s'adresser à :

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com