

RICOH

Systeme d'impression de production Noir et Blanc haute performance



Pro™ 1106EX/1356EX

La gamme de finitions professionnelles en ligne la plus complète

L'impression haut volume fiable

Sur le marché actuel, votre réussite passe par votre capacité à proposer des services à valeur ajoutée. Les clients sont en effet de plus en plus demandeurs de documents complexes à la finition parfaite. Et pour relever ces défis, Ricoh, numéro un du marché sur le segment haut volume N&B, vous permet de bénéficier de sa solide expérience. Les nouveaux systèmes d'impression Pro™1106EX et 1356EX sont conçus pour accélérer vos flux de travaux. Ils repoussent les limites et offrent tous les atouts qui vous permettront d'avoir une longueur d'avance. Ajoutez une grande simplicité de préparation des travaux et une haute vitesse d'impression au plus large choix de finitions professionnelles en ligne ! Les systèmes d'impression de production Pro™1106EX/1356EX sont conçus pour améliorer les performances de votre centre de reprographie.

- Productivité à 110/135 pages par minute (recto/recto-verso).
- Conception ultra-résistante capable de prendre en charge des volumes pouvant aller jusqu'à près de 2 millions de pages par mois (Pro™1356EX).
- Opérations de maintenance pouvant être exécutées par des opérateurs préalablement formés.
- Calage recto et recto-verso de haute précision (moins de $\pm 0,5$ mm).
- Jusqu'à 9 sources d'alimentation papier, pouvant gérer le format A3+, et une capacité totale de 8 500 feuilles.
- Numérisation couleur à 80 images par minute.
- Grand écran tactile couleur pour un affichage convivial des documents stockés.
- Résolution réelle de 1 200 x 1 200 dpi pour une qualité d'impression exceptionnelle.
- Choix très vaste de finitions professionnelles en ligne.



Des fonctionnalités exceptionnelles pour une impression optimale

Conçus pour vous permettre de respecter les délais les plus serrés, les systèmes d'impression Pro™1106EX/1356EX prennent efficacement en charge l'ensemble de votre processus de production. De la préparation des travaux à la finition professionnelle, ces périphériques puissants vont bien au-delà de l'impression traditionnelle. Les opérations de maintenance sur ces systèmes conviviaux peuvent être effectuées facilement par des opérateurs préalablement formés, ce qui vous apporte plus de disponibilité et de flexibilité.

- Productivité inégalée.
- Fiabilité, durabilité et disponibilité optimales.

Conçu pour la production

Les travaux volumineux nécessitent une productivité en continu. En tant que systèmes d'impression de production avec opérateur dédié, les Pro™1106EX/1356EX sont dotés :

- D'un fonctionnement continu à 110/135 ppm, idéal pour les périodes de pointe.
- D'un flux de travaux intégré englobant toutes les étapes, de bout en bout.
- D'une impression recto-verso à la vitesse de l'impression recto.
- D'une numérisation couleur à 80 originaux par minute.

Une conception ultra-résistante pour davantage de disponibilité

- Systèmes conçus pour répondre aux charges de travail quotidiennes.
- Capables de gérer des pics de production de près de 2 millions de pages par mois (Pro™1106EX : 1,5 millions).
- Conception à toute épreuve : fiabilité de fonctionnement, indispensable pour gérer les pics de production.
- Opérations de maintenance effectuées rapidement par des opérateurs préalablement formés.



Pro™

pro [prəʊ]: abréviation de l'adjectif « professionnel » qui qualifie un travail nécessitant une formation particulière. Cet adjectif est utilisé lorsque la tâche entreprise requiert des compétences ou des connaissances de haut niveau.

Productivité. Professionnalisme. Progrès. Ricoh met tout son savoir-faire en matière d'impression haut de gamme au service du marché de la production professionnelle. La gamme Pro™ répond aux besoins des professionnels de l'impression en termes de qualité, de vitesse, de fiabilité, de durabilité et de finition. Robustes et simples d'utilisation, les moteurs Pro™ sont conçus pour être le cœur de votre entreprise.

Simplicité d'utilisation

Les Pro™1106EX/1356EX sont dotés d'un écran couleur Ricoh de 10,4 pouces, réputé pour sa simplicité d'utilisation. Un affichage Vignettes et des Aperçus sur l'écran des documents stockés dans le serveur de documents vous permettent de visualiser et contrôler les scans et les documents mémorisés avant de les envoyer ou de les imprimer. Le nombre limité d'étapes garantit un minimum d'erreurs à l'utilisateur. Des procédures animées apparaissent à l'écran pour vous guider pas à pas en cas d'incident.

- Interface intuitive pour un grand confort d'utilisation.
- Nombre d'étapes limité pour programmer ou modifier des travaux d'impression.
- Affichage Vignettes et Aperçu des documents stockés sur le serveur de documents.
- Nombreuses fonctions d'édition.



Transformez les documents en source de revenu

En tant que professionnel, vous fournissez à vos clients le service d'impression qu'ils attendent. Mais pour augmenter davantage votre chiffre d'affaires, la clé est de dépasser ces attentes. Conçus pour optimiser les performances des environnements de production où l'impression est critique, les Pro™1106EX/1356EX vont bien au-delà de l'impression traditionnelle. Ces périphériques puissants prennent efficacement en charge l'ensemble de votre processus de production.

- Véritable système d'impression destiné aux ateliers de production.
- Qualité d'image de dernière génération.
- Numérisation souple.
- Large choix d'options de finition en ligne.
- Valeur ajoutée unique.

Haute productivité

- Productivité recto et recto-verso à 135 ppm (Pro™1106EX : 110 ppm).
- Possibilité de connecter deux systèmes en duo et de doubler la vitesse d'impression à 270 ppm.
- Basculement automatique des magasins pour un flux de travail ininterrompu.

Numérisation couleur à 80 images par minute

- Numérisation couleur à la même vitesse que la numérisation noir et blanc.
- Possibilité de numériser les originaux couleur (recto ou recto-verso) à destination de n'importe quelle adresse e-mail.
- Mode par lot : les documents de 2 000 pages peuvent être numérisés en un jeu unique.

Qualité numérique réinventée

Vos clients exigent des textes impeccables et nets ainsi que des graphiques de haute qualité dans leurs documents. Les Pro™1106EX/1356EX offrent une haute qualité jusqu'au dernier point et jusqu'à la dernière ligne.

Finition professionnelle exceptionnelle

Offrez à vos clients une impression à la demande grâce au choix exceptionnel de finitions en ligne disponible sur les Pro™1106EX/1356EX. Optez pour le finisseur livrets professionnel afin d'obtenir des brochures impeccables jusqu'à 120 pages pour un coût minime. La perforatrice GBC StreamPunch™ III perfore vos impressions en un rien de temps et crée des documents prêts pour une reliure à spirale. En un clic, automatisez complètement la reliure spirale grâce au module de reliure à anneaux en ligne. Le thermorelieur permet d'obtenir des livres encollés pouvant comporter jusqu'à 400 pages, massicotés sur 3 côtés.



Vos flux de travaux totalement pris en charge

(1) Un flux entrant et un traitement simplifiés

Les Pro™ 1106EX/1356EX simplifient l'impression haut volume :

- Programmation des travaux facile et rapide via le panneau de commande LCD couleur.
- Affichage simplifié pour une meilleure accessibilité : même les utilisateurs peu expérimentés pourront utiliser l'équipement rapidement.
- Navigation conviviale entre les documents numérisés à l'aide d'un affichage Vignettes ou Aperçu.
- Aide animée très claire qui guide l'opérateur en cas d'incident.

(2) Une numérisation flexible

- Jusqu'à 100 originaux recto ou recto-verso.
- Jusqu'à 2 000 originaux peuvent être introduits en mode par Lot.
- Numérisation couleur en standard.



(10) Surveillance à distance depuis le Web

Contrôlez l'état du périphérique, gérez les systèmes en réseau et limitez l'accès si nécessaire : vous pouvez réaliser toutes ces actions depuis votre ordinateur grâce aux logiciels Web SmartDeviceMonitor™ et Web Image Monitor.

(9) Applications clients spécifiques

Dotés de l'architecture Embedded Software Architecture™ compatible Java™ (J2ME™), les périphériques Pro™ offrent des possibilités de personnalisation uniques. En exécutant des applications clés spécifiques, vous obtenez une intégration totale à votre infrastructure d'entreprise.

(8) Imputation transparente des coûts

Grâce au logiciel Equitrac Office™, vous pouvez suivre avec précision tous les frais d'impression/de copie. Vous pouvez facilement les imputer à la personne/ au service/au client concerné.



(3) Une édition professionnelle

Modifiez et améliorez vos documents de façon efficace, grâce à l'option DeskTopEditor For Production :

- Corrigez l'alignement et les zones de flou, supprimez les trous de perforation et les zones de marges grises.
- Apportez vos modifications page par page ou en une seule fois pour tout le document.
- Fusionnez des fichiers de différentes sources et de différents formats (et sauvegardez-les).



(4) Un stockage simple

Que vous manipulez des documents numérisés, des fichiers électroniques ou une combinaison des deux, tous les travaux peuvent être stockés pour une impression à la demande. Les paramètres d'impression sont sauvegardés, ce qui évite la reprogrammation au cas où un client demanderait d'autres impressions ultérieurement.



(5) Logiciel de gestion des flux doc-Q-manager

- Bon de commande électronique pour la préparation des travaux d'impression.
- Gestion des queues d'impression et impression de données variables.
- Répartition des travaux sur plusieurs périphériques.

(6) Production ininterrompue

- Capacité papier maximale de 8 500 feuilles.
- 9 sources de papier différentes et basculement automatique des magasins.
- Rechargement en cours de production pour une gestion facilitée du papier, des nouveaux travaux et du toner.
- Capacité de sortie impressionnante.
- 2 cartouches de toner pour une autonomie totale de 120 000 pages A4.
- Recto-verso à vitesse nominale (110/135 ppm).

(7) Finition professionnelle

- Agrafage, perforation et insertion de couverture.
- Reliure spirale à anneaux entièrement automatisée.
- Création de livrets professionnels.
- Encollage d'une qualité irréprochable avec massicotage sur 3 côtés.

Des finitions en ligne pour les professionnels

La finition est probablement l'étape du processus de production de documents qui exige le plus de main d'œuvre. Mais cela va changer : les Pro™1106EX/1356EX de Ricoh possèdent en effet une multitude d'options de finition qui simplifient l'exécution de cette tâche. Offrez à vos clients une large gamme de finitions à valeur ajoutée. Répondez à leurs demandes les plus exigeantes, dépassez même leurs attentes et augmentez les possibilités de croissance de votre entreprise.

- Une multitude d'options de finition encore inégalées sur le marché.
- Remarquable création de livrets avec insertion de couverture.
- Possibilité d'utiliser quasiment tous les types de finition sur un seul équipement.



Grâce à l'option de pliage en Z, vous pouvez insérer très facilement des graphiques et des tableaux A3 dans un document A4.

Finitions variées

Les clients veulent des supports de présentation, des rapports professionnels et des brochures à la finition parfaite. Grâce au finisseur robuste de 3 000 feuilles des Pro™1106EX/1356EX équipé d'un agrafage 100 feuilles, vous pouvez créer l'application que vous souhaitez. La perforatrice en option vous permet de gagner du temps et de vous passer du papier pré-perforé, qui reste onéreux. Quant au module de pliage-piqûre à cheval BK5000, il assure la production de livrets en interne et à moindre coût.

Création automatique de livrets

Impressionnez vos clients avec des brochures de qualité professionnelle. Le finisseur livrets professionnel SR5010e produit des jeux A5 et A4 au pliage précis et net. Cette solution accélère la production des livrets, des brochures, des catalogues et de tout autre support marketing ou d'aide à la vente. Utilisable en ligne et hors ligne, ce module plie et agrafe automatiquement les brochures jusqu'à 120 pages. Le massicot de chasse en option garantit une finition vraiment professionnelle.

Finition dos carré agrafé

Les livrets à dos carré automatiquement créés par le BF5010 ont le même aspect que les livres encollés, pour un coût inférieur à celui des autres finitions en ligne.

Insertion de couverture professionnelle

Pour renforcer l'impact de vos documents à valeur ajoutée, insérez une couverture et une quatrième de couverture tout en couleur ou pré-imprimées, à l'aide du double inserteur de couvertures : l'outil idéal pour créer des catalogues produits, des manuels utilisateur et des brochures qui laisseront une impression durable. L'inserteur peut également servir à insérer des pages n'importe où dans vos documents.

Pliage en Z pratique

L'insertion de tableaux et de graphiques A3 dans une présentation A4 devient très simple. Le module de pliage en Z, très pratique, plie automatiquement les feuilles A3 au format A4, ou les documents A4 au format A5. Les feuilles plus larges sont maintenant naturellement intégrées dans des jeux au format plus petit. Une réponse créative aux travaux complexes.

Une valeur ajoutée unique grâce à la finition

Des documents prêts à relier

Finis la perforation manuelle de documents : avec la perforatrice GBC StreamPunch™ III, un simple clic suffit pour obtenir des documents parfaitement perforés et prêts à relier. Son fonctionnement n'affecte pas la vitesse de sortie des Pro™1106EX/1356EX.

Reliure spirale à anneaux entièrement automatisée

La finition manuelle pour la reliure à anneaux était une tâche longue et fastidieuse. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La série Pro™ de Ricoh intègre le premier module de reliure à anneaux entièrement automatisé. Sa technologie novatrice réduit considérablement la charge de travail habituellement nécessaire à la production de documents finis. Les Pro™1106EX/1356EX perforent et relient des brochures pouvant comprendre jusqu'à 100 feuilles A4. Pour cette finition professionnelle supplémentaire, les anneaux en plastique sont disponibles en deux tailles et deux couleurs.

- Capacité de reliure : jusqu'à 50 ou 100 feuilles.
- Grammage de perforation/d'empilage : jusqu'à 216 g/m².
- Format de la brochure : A4.
- Possibilité d'ajouter ou de retirer facilement des pages par la suite.

Encollage en ligne

Le thermorelieur produit des brochures de qualité professionnelle avec une couverture collée de manière très résistante. Le module GB5000 est exceptionnel car il peut recevoir du papier surdimensionné pour les pages de corps. La capacité est de 200 feuilles maximum par brochure et l'inserteur de couvertures peut prendre en charge du papier d'un grammage maximum de 300 g/m². Le massicotage automatique sur trois côtés permet d'obtenir une magnifique finition. La solution idéale pour les livres dos carré collé à la demande.

- Capacité de reliure : jusqu'à 200 feuilles.
- Insertion de couverture : standard.
- Massicotage un/trois côté(s) : standard.
- Format du livre : de A4 à A5.

Les Pro™1106EX/1356EX présentent le plus large choix d'options de finition pouvant être mis en ligne sur un système d'impression. Plus besoin de choisir entre le pliage-piqûre à cheval et l'encollage : vous pouvez avoir les deux et proposer plusieurs types de finition sans investissement supplémentaire. Quel que soit le type de finition souhaité par vos clients, vous pouvez imprimer à la demande et répondre à tous les besoins.

- Reliure spirale à anneaux automatique.
- Production en ligne de brochures avec tous les types de reliure.




Massicotage 3 côtés (ajustable).



La force montante sur le marché de l'impression de production

Votre entreprise est confrontée à des challenges constants en termes de temps de réponse et de rentabilité. Prenez une longueur d'avance en optant pour une solution de flux de travaux intelligente. La série Pro™ de Ricoh offre une puissance de traitement inégalée. Les Pro™1106EX/1356EX répondent à toutes vos exigences de productivité et dépassent même vos attentes en offrant des solutions simples pour traiter des travaux complexes.

- Contrôleur intégré économique.
- Performance d'impression étendue via un contrôleur EFI Fiery®.
- Compatibilité MicroPress®.
- Capacité d'impression transactionnelle.



Le puissant contrôleur externe EB-135 offre des fonctionnalités Fiery® complètes et intègre divers utilitaires tels que Command Workstation pour imprimer en un clin d'œil.



Augmentez vos performances d'impression.

Contrôleur intégré

Avec le contrôleur intégré, vous avez un accès total à toutes les fonctionnalités des Pro™1106EX/1356EX. Grâce au langage d'impression RPCS™ de Ricoh et à son interface basée sur des icônes, un seul clic suffit même pour lancer une impression complexe. L'option Adobe® PostScript® 3™ vous permet d'obtenir exactement l'impression que vous avez demandée : rapidement et en toute fiabilité.

Vitesse, intelligence et puissance

Le puissant contrôleur externe EB-135* offre des fonctionnalités Fiery® complètes. Il comprend divers utilitaires tels que Command Workstation. Automatisez vos flux de travaux, bénéficiez de fonctions de mise en page de travaux et d'une gestion avancée des queues d'impression.

Ce contrôleur vous aide à satisfaire n'importe quelle demande.

- Impression des fichiers Adobe® Postscript®, des graphiques complexes et des données variables en toute simplicité.
- Traitement rapide des fichiers lourds (PDF).
- Intégration facile des Pro™1106EX/1356EX aux flux de travaux Fiery®.

Des performances d'impression étendues

MicroPress®* est un contrôleur très puissant couplé à une solution de flux de travaux complète. Cette solution offre des capacités avancées de numérisation, de composition de travaux et des fonctionnalités dédiées à l'impression de production pour un ou plusieurs périphériques. Les fonctions incluent le regroupement et/ou la combinaison de documents couleur et noir et blanc. Diverses fonctionnalités d'édition vous permettent de programmer chaque travail d'impression depuis votre ordinateur et de les envoyer ensuite vers le système d'impression. Les données sont stockées dans un format post-RIP, ce qui réduit considérablement le temps de traitement.

* Pour connaître la disponibilité des modèles, contactez votre revendeur Ricoh.

Connectivité avancée

L'option IPDS type 1350 de Ricoh permet de se passer d'un boîtier ou d'un serveur d'impression IPDS. Cette option économique permet à vos Pro™1106EX/1356EX d'imprimer des documents d'un serveur IBM® qui contiennent du texte, des images, des graphiques et/ou des codes barres avec un contrôle page par page et une reprise sur erreur. Bénéficiez des fonctionnalités de votre système d'impression de production Pro™ associées aux formats IPDS, PS, PCL et PDF.

Une supériorité dans tous les domaines

Une qualité d'image monochrome extraordinaire

Des impressions d'une qualité exceptionnelle qui dépassent les attentes de vos clients : voilà ce que vous proposez les Pro™ 1106EX/1356EX. Pour garantir cette qualité, ces équipements impriment avec une résolution réelle de 1 200 x 1 200 dpi en utilisant une technologie à 2 x 4 faisceaux laser. Calage recto et recto-verso de haute précision avec un décalage inférieur à $\pm 0,5$ mm. Si vous devez imprimer sur des formats non standards, ajustez le calage par pas de 0,1 mm. Quel que soit le volume que vous produisez, le rendu sera excellent.

DeskTopEditor For Production

La solution d'édition de Ricoh vous permet de faire des modifications et de corriger l'alignement et le flou intérieur dans vos fichiers, page par page ou pour l'ensemble du document. Vous pouvez également fusionner des documents papier et électroniques et les sauvegarder ou les imprimer sous la forme d'un seul document.

doc-Q-manager

Cette solution de flux de travaux vous propose de puissantes fonctionnalités comme le bon de commande électronique, la gestion des files d'attente, la répartition des travaux ainsi que la fusion de données variables avec des modèles de documents. Afin d'optimiser les coûts d'impression, cette solution logicielle peut être complétée de façon à ce que les travaux d'impression soient réacheminés vers le périphérique de sortie le plus performant.

Fonctionnalités avancées de sécurité et de contrôle

Les Pro™ 1106EX/1356EX intègrent les fonctionnalités de sécurité exigées par vos clients :

- Accès des utilisateurs limité avec l'authentification Windows®/LDAP.
- Communications sécurisées par cryptage.
- Informations sensibles sécurisées avec le module d'écrasement des données du disque dur.
- Prévention des copies non autorisées.

Fruits des dernières technologies monochromes et de la recherche orientée par les besoins clients, les Pro™ 1106EX/1356EX s'imposent d'eux-mêmes sur un marché très concurrentiel. Pour vous démarquer avec succès, vous devez surprendre vos clients avec un produit qui surpasse les autres. Avec la nouvelle série Pro™ de Ricoh, vous repousserez les limites de l'impression.

- Qualité de sortie impeccable.
- Nombreuses fonctions d'édition.
- Gestion des queues d'impression
- Sécurité des données renforcée.



Texte et graphiques de haute qualité.

COPIEUR

Procédé de copie :	2 réseaux de diodes laser à 4 faisceaux et impression électrophotographique	
Vitesse de copie :	110/135 copies par minute	
Résolution :	Sortie :	1 200 dpi
	Numérisation :	600 dpi
Copies multiples :	Jusqu'à 9 999	
Temps de préchauffage :	Moins de 360 secondes	
Temps de sortie de la 1ère copie :		
	Pro™ 1106EX :	3,2 secondes
	Pro™ 1356EX :	3 secondes
Zoom :	25 à 400 % (par pas de 1 %)	
Mémoire :	Disque dur :	320 Go (2 x 160 Go)
Capacité papier :	Standard :	Magasins tandem 2 x 1 000 feuilles 2 magasins papier de 500 feuilles
	Maximum :	8 050 feuilles (A4) 7 500 feuilles (A3)
Sortie papier :	Maximum :	3 000 feuilles
Format papier :	Minimum :	100 x 140 mm
	Maximum :	330 x 458 mm
Grammage :	52 à 216 g/m ²	
Recto/verso :	Standard	
Dimensions (L x P x H) :	870 x 860 x 1 476 mm	
Poids :	Moins de 305 kg	
Source d'alimentation électrique :	220-240 V, 50/60 Hz	
Consommation électrique :	Maximum :	Pro™ 1106EX : Inférieure à 3,5 kW Pro™ 1356EX : Inférieure à 4 kW

IMPRIMANTE/SCANNER (EN OPTION)

IMPRIMANTE

Vitesse d'impression :	110/135 pages par minute	
Langage/résolution de l'imprimante :		
	Standard :	PCL5e : 300/600 dpi PCL6 : 600/1 200 dpi RPCS™ : 200 – 1 200 dpi
	En option :	Adobe® PostScript® 3™ : 300/600/1 200 dpi
Interface :	Standard :	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0
	En option :	IEEE 1284 bidirectionnel IEEE 1394 Réseau local sans fil (IEEE 802.11b) Ethernet Gigabit Bluetooth USB Host
Mémoire :	Standard :	256 Mo avec 512 Mo supplémentaires
	Disque dur :	320 Go (2 x 160 Go)
Protocole réseau :	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, EtherTalk (auto-commutable)	
Réseaux supportés :	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11v2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3 Macintosh 8.6 – 9.2.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 ou versions ultérieures (mode natif) SAP® R/3® (3.x ou ultérieure) NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 ou ultérieure) 6.0 (SP5 ou ultérieure)/6.5 (SP3 ou ultérieure) IBM iSeries / AS/400 utilisant OS/400 Host Print Transform	

SCANNER

Vitesse de numérisation :	80 originaux par minute (A4)	
Résolution :	100 – 1 200 dpi (N&B et couleur)	
Format original maximal :	A3+	
Formats de sortie :	PDF, JPEG, TIFF	
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN	
Scan to e-mail :	Authentification : Serveur SMTP et protocole TCP/IP requis Sélection de l'adresse de destination : via LDAP, carnet d'adresses local ou saisie directe	
Adresses de destination :	Jusqu'à 500 depuis le carnet d'adresses local, jusqu'à 100 via LDAP	
Adresses de destination stockées :	2 000 maximum	
Scan to folder :	Via protocole SMB, FTP ou NCP, jusqu'à 50 dossiers par travail	

LOGICIELS

Standard :	SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite, pilote TWAIN, utilitaire imprimante pour Macintosh, Agfa Font Manager
En option :	DeskTopEditor For Production, doc-Q-manager, doc-Q-route, Equitrac Office™, MicroPress®

AUTRES OPTIONS

Magasin grande capacité A4 de 4 550 feuilles, Magasin grande capacité A3 de 4 000 feuilles, Magasin multi-bypass de 500 feuilles, Double inserteur de couverture, Finitions 3 000 feuilles avec agrafeuse 100 feuilles et taqueur, Perforatrice (2/4 trous), Module de pliage-piqûre à cheval, Finitions livrets professionnel, Pliage en Z, Perforatrice GBC StreamPunch™ III, Module de reliure spirale à anneaux, Module d'encollage (thermorelieur), Module d'écrasement des données disque dur, Système de protection contre la copie, Convertisseur de format de fichier, Kit duo, Unité de navigation, Carte VM, Contrôleur d'impression Fiery®

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.



ISO9001 : certifié en 2000
Certifié ISO14001

Ricoh a conçu ce produit conformément aux normes européennes ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Ricoh croit à la protection des ressources naturelles de la Terre. Cette brochure est imprimée sur du papier recyclé : composé à 50 % de fibres recyclées et à 50 % de pâte blanchie sans chlore.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de variétés photographiques et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux, de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

www.ricoh.eu