

RICOH
imagine. change.

Pro™ C5200s/5210s

Presses de production numériques légères et compactes



Pro™
C5200s

65
ppm
Couleur
N&B

Pro™
C5210s

80
ppm
Couleur
N&B

Une meilleure prise en charge des supports pour encourager l'innovation.

Les demandes en matières d'impression de production se sont diversifiées : vous devez faire face à des délais de livraison toujours plus rapides, sur des tirages plus courts et pour un budget limité. Aujourd'hui plus que jamais, vous devez compter sur une technologie de pointe vous permettant de diminuer vos coûts d'exploitation et d'améliorer votre productivité.

Les Pro™ C5200 et C5210 de Ricoh sont votre meilleur atout. Équipés des dernières technologies disponibles, ces appareils produiront des impressions à forte valeur ajoutée.

Profitez d'impressions haute résolution et d'une prise en charge d'une large gamme de supports papier pour étendre votre activité. Simples d'utilisation, ils peuvent être utilisés par n'importe quel opérateur.

- Qualité d'image exceptionnelle
- Prise en charge d'une large gamme de supports papier
- Simplicité d'utilisation
- Disponibilité maximale
- Faible encombrement




Une véritable valeur ajoutée pour un investissement minimum.



Une qualité d'image supérieure

Une technologie améliorée offre une meilleure stabilité des couleurs et vous permet de répondre aux demandes les plus exigeantes de vos clients. Les nouvelles fonctions d'alimentation garantissent également une production plus professionnelle.



Une large gamme de supports papier

Ces appareils peuvent prendre en charge les grammages papier de 360 g/m², les feuilles de 1 260 mm, mais aussi les enveloppes et le papier texturé. Vous pouvez ainsi augmenter votre productivité et produire d'autres documents comme des cartes de visite et des brochures au format paysage avec pliage en trois.



Simplicité d'utilisation

Le nouveau flux documentaire de la bibliothèque simplifie davantage leur fonctionnement et permet d'attribuer un format papier à un magasin particulier. Le processus de résolution des incidents papier est également plus intuitif pour tous les opérateurs.

Ces appareils comportent également un indicateur lumineux permettant de connaître à distance l'état de vos travaux et de remplacer vos cartouches de toner en temps réel afin de réduire les temps d'arrêt et d'augmenter votre productivité.



La solution idéale

D'un faible encombrement, notamment au niveau du sol, ces appareils répondront à tous vos besoins.

Différentes options de finition apporteront à vos productions un rendu professionnel pour un coût minimum.

Une technologie innovante pour de nombreuses opportunités



Productivité élevée

- Les Pro™ C5200 et Pro™ C5210 produisent jusqu'à 65 pages et 80 pages par minute, couleur et noir et blanc.
- Une meilleure qualité d'impression grâce aux dernières technologies de traitement de l'image.
- Prise en charge de deux types de serveurs EFI™ Fiery. Le contrôleur couleur E-24B permet la gestion des travaux et des couleurs, tandis que le contrôleur couleur E-44B est équipé d'autres options de gestion des travaux et des couleurs, pour de meilleures performances.
- Une productivité et une qualité d'image supérieures vous permettront de respecter des délais de livraison parfois serrés et de répondre aux demandes de vos clients.

Mécanisme d'alimentation amélioré

- Une nouvelle courroie de transfert papier et un mécanisme de verrouillage des magasins amélioré permettent une plus grande fluidité de l'alimentation papier.
- De nouveaux rouleaux d'alimentation par friction améliorent le transfert papier.
- Une meilleure prise en charge papier offre un rendu de grande qualité, indispensable pour les documents importants, comme les cartes de visite ou les brochures.



Prise en charge d'une large gamme de supports papier

La gamme Pro™ C5200 prend en charge différents types de papier. Vous pouvez ainsi augmenter vos capacités d'impression et fournir à vos clients des documents à forte valeur ajoutée.

- Un grammage papier de 360 g/m² (maximum) en mode recto pour les cartes de visite, cartes postales, invitations, brochures, manuels, etc.
- Format papier étendu jusqu'à 1 260 mm en mode recto - brochures au format paysage pour les brochures immobilières, brochures pliables en trois, etc.
- Impression sur enveloppes et réduction des plis grâce à une technologie de pointe.
- Impression bord à bord sur trois faces.
- Un large choix de supports apportera à vos documents un aspect plus professionnel.

Optimisez votre environnement d'impression



Adaptés à votre espace de travail

- Fonctionnement silencieux grâce à sa technologie d'élimination du bruit.
- Simplicité d'utilisation grâce aux animations proposées par l'interface.
- Un détecteur de grammage papier évite les incohérences de grammages dans les réglages.
- Un détecteur multipage évite les mauvaises alimentations et garantit la qualité d'impression.
- En mode économie d'énergie, de nouvelles méthodes de récupération diminuent la consommation électrique.
- Une minuterie de mise sous tension/hors tension diminue le coût total de possession et votre consommation d'énergie.
- Conformés aux normes Energy Star et BAM.

Une bibliothèque intuitive

Leur impressionnante bibliothèque de supports contient plus de 200 profils testés et approuvés par Ricoh. Cette bibliothèque sur mesure, d'une capacité de secours de 1 000 profils supplémentaires, vous permettra de personnaliser vos supports papier. Vous pourrez ainsi tirer parti de nombreuses possibilités d'impression.



Maximiser les temps de disponibilité

- Les opérateurs peuvent remplacer les unités remplaçables par l'opérateur (ORU) afin de maximiser les temps de disponibilité du système d'impression.
- Colonne équipée d'un voyant d'état lumineux, afin de vérifier à distance l'état d'avancement de vos travaux.
- Le panneau de commande propose des animations afin d'en simplifier l'utilisation.
- Possibilité de remplacer à tout moment les cartouches de toner, pour une utilisation sans interruption.

Nouvelles options. Nouvelles opportunités.



Nouveaux finisseur et finisseur livret

La gamme Pro™ C5200 propose deux finisseurs afin d'élargir vos possibilités.

- Finisseur avec agrafeuse : capacité de 3 000 feuilles et agrafage 100 feuilles.
- Finisseur livret : capacité d'empilage de 2 500 feuilles et livret 20 feuilles.
- Prise en charge du format SRA3 des formats de livrets personnalisés.
- Création de livrets professionnels.

Créateur de brochures Plockmatic et SteamPunch Ultra MP GBC

Le créateur de brochures Plockmatic vous permet de créer des brochures plus professionnelles avec plus d'options.

- Créateur de brochures 50 feuilles ou 35 feuilles.
- Création de livrets avec pliage dos carré avec piqûre à cheval 200 ou 140 pages haute qualité.
- Prise en charge des grammages papier jusqu'à 300 g/m², papier couché inclus.

Le SteamPunch Ultra MP GBC offre différents types de perforation et permet d'augmenter vos capacités de production.

- Formats de perforation : A4 LEF, A4 SEF, A5 LEF et A3 SEF.
- Double perforation disponible en A4 SEF et A3 SEF.



Solutions TotalFlow

L'offre TotalFlow de Ricoh propose également une gamme exceptionnelle de logiciels puissants et de solutions d'entreprise pour rationaliser l'ensemble de votre processus d'impression.

- Une solution simple et parfaite pour une offre prête à l'emploi.

Toutes les options nécessaires à votre réussite



1 Pro™ C5200/C5210

2 Écran LCD couleur

3 Chargeur automatique de documents
à retournement 220 feuilles

4 Magasins papier standards

- Magasin papier 1 250 feuilles (tandem)

- Magasin papier 2 x 550 feuilles

- Bypass 250 feuilles

5 Magasin grande capacité 2 200 feuilles SRA3

6 Magasin bannière pour bypass

7 Déuilleur

8 Unité de thermorégulation

9 Finisseur livret 2 500 feuilles

- Agrafage 100 feuilles

- Piqûre à cheval 20 feuilles

10 Réceptacle de sortie bannières pour finisseur

Autres options

Magasin grande capacité 4 400 feuilles A4

Réceptacle de sortie 500 feuilles

Finisseur 3 000 feuilles (agrafage 65 feuilles)

Finisseur livret 2 000 feuilles (piqûre à cheval 20 feuilles)

Finisseur 3 000 feuilles (agrafage 100 feuilles)

Inserteur de couverture 1 magasin

Inserteur de couverture 2 magasins

Unité de pliage multiple

Trieuse utilisateurs 9 cases

Créateur de brochures Plockmatic

StreamPunch Ultra MP GBC

Panneau de commande intelligent

Unité d'identification des supports

Contrôleur couleur E-24B

Contrôleur couleur E-44B

Pro™ C5200s/C5210s

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRAL

Technologie :	Système de transfert électrostatique 4 tambours avec courroie de transfert interne
Fusion :	Technologie de fusion sans huile
Type de toner :	Nouveau toner chimique
Vitesse d'impression :	Pro™ C5200 : Couleur/N&B : 65 ppm Ricoh Pro™ C5210 Couleur/N&B : 80 ppm
Résolution :	Numérisation : 600 x 600 dpi Impression : Max 1 200 x 4 800 dpi VCSEL
Temps de préchauffage :	inférieur à 120 secondes
Dimensions (lxPxH)	799 x 880 x 1 648 (mm) avec ADF et voyant lumineux d'état
Poids :	moins de 262 kg
Alimentation :	220-240V 10-12A 50/60Hz
Consommation électrique max. :	moins de 2 400 W
Volume mensuel maximum :	150 000 pages par mois

FONCTIONNALITÉS DU SCANNER

Résolution :	100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi 200 dpi par défaut
Vitesse de numérisation : (Recto-verso DF en un seul passage)	110 (recto) / 220 (recto-verso) N&B (A4 LEF / 200 dpi / 300 dpi-1bit) 110 (recto) / 220 (verso) Couleur
Zone de numérisation maximale :	297 x 432 mm

GESTION PAPIER

Capacité d'alimentation papier : (Tandem)	1er magasin 1 250 feuilles x 2 (std) 2ème magasin 550 feuilles (std) 3ème magasin 550 feuilles (std) Bypass 250 feuilles (std) Magasin A4/LT 4 400 feuilles (opt) Magasin SRA3 2 200 feuilles (opt)
Capacité d'alimentation max. :	8 250 feuilles
Capacité de sortie max. :	3 000 feuilles
Formats papier :	A6 à SRA3 Longueur prise en charge jusqu'à 1 260 mm
Zone imprimable :	323 mm x 480 mm
Grammages papier :	magasin standard 52,3 à 300,0 g/m ² Bypass 52,3 à 360,0 g/m ² (std) Magasin A4/LT 52,3 à 216,0 g/m ² (op) Magasin SRA3 52,3 à 300,0 g/m ² (op)

CONTRÔLEUR COULEUR

Contrôleur couleur Fiery E-24B

Configuration :	En option (externe)
CPU :	Processeur Intel G1820 2 x 2,7 GHz
Mémoire :	2 Go
Disque dur :	500 Go
Lecteur DVD-ROM :	N/A
Système d'exploitation :	Linux
Protocole réseau :	TCP/IP (IPv4, v6), SMB
PDL :	PS 3, PCL 5c, PCL 6
Format de données pris en charge :	PDF, TIFF, JPEG
VDP :	Fiery Free Form v.1/v.2.1
Résolution d'impression :	1 200 dpi 2 bit
Police :	PS3 : 138, PCL : 80
Interface réseau :	Ethernet 1000/100/10base-Tx2

Contrôleur couleur Fiery E-44B

Configuration :	en option (externe)
CPU :	Intel Core i5-4570S Quad Core 2,9 GHz
Mémoire :	4 Go
Disque dur :	1 To
Lecteur DVD-ROM :	Compatible
Système d'exploitation :	Windows 8.1 Professional for Embedded
Protocole réseau :	TCP/IP (IPv4, v6), SMB
PDL :	PS 3, PCL 5c, PCL 6
Format de données pris en charge :	PDF, TIFF, JPEG
VDP :	PPML v.3, Fiery Free Form v.1/v.2.1 PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS
Résolution d'impression :	1 200 dpi 2 bit
Police :	PS3 : 138, PCL : 80
Interface réseau :	Ethernet 1000/100/10base-Tx2

AUTRES OPTIONS

En option : magasin grande capacité A4/LT (LCIT RT4020), magasin grande capacité SRA3 (LCIT RT4050), Magasin guide bannières pour alimentation et réceptacle de sortie, réceptacle copies type M26, trieuse utilisateurs CS4010, finisseur 3 000 feuilles avec agrafage 65 feuilles (SR4120), finisseur 2 000 feuilles avec livret 20 feuilles (SR4130), finisseur 3 000 feuilles avec agrafage 100 feuilles (SR5070), finisseur livret 2 500 feuilles avec livret 20 feuilles (SR5080), inserteur de couverture un magasin (CI4040), inserteur de couverture 2 magasins (CI4020), unité de thermorégulation type S6, déviateur DU5020, unité de pliage multiple FD4000, panneau de commande intelligent, unité d'identification des supports, unité PostScript3, unité IPDS, créateur de brochures Plockmatic PBM350-m/500-m, StreamPunch Ultra MP GBC

SOLUTIONS DE FLUX DOCUMENTAIRES

Ricoh TotalFlow BatchBuilder
Suite CRD TotalFlow de Ricoh : offre sur mesure et prête à l'emploi, Prep, gestionnaire d'impression, gestionnaire de production, Path & Job Direct
EFI™ Digital StoreFront®, EFI™ Color Profiler Suite, EFI™ Fiery® Graphic Arts Package Premium Edition, EFI™ Compose, EFI™ Impose, EFI™ Impose-Compose, EFI™ DirectSmile®, EFI™ Fiery® Central, connexion Objectif Lune, Marcom Central, Fuson Pro VDP Suite, Nuance OutputManager

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

IES Pro™ C5200/C5210 sont conformes aux normes Energy Star 2.0.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

certifié ISO9001, ISO14001.

L'ensemble des marques et/ou noms de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques techniques et l'apparence externe sont soumises à modification sans avis préalable. La couleur du produit réel peut différer de la couleur affichée dans la brochure. Les images dans cette brochure sont uniquement à des fins d'illustration et de légères différences de l'ordre du détail peuvent apparaître.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Cette brochure, son contenu et/ou la mise en page ne peuvent pas être modifiés et/ou adaptés, copiés en partie ou en totalité et/ou incorporés dans d'autres œuvres sans l'autorisation écrite préalable de la société Ricoh Europe PLC.