

**RICOH**  
imagine. change.

MFP noir et blanc A3

## Série MP 2555

MP 3055

MP 3555

MP 4055

MP 5055

MP 6055

Copieur  Imprimante  Scanner  Fax



MP 2555(A)SP

25  
ppm

Noir & blanc

MP 3055(A)SP

30  
ppm

Noir & blanc

MP 3555(A)SP

35  
ppm

Noir & blanc

MP 4055(A)SP

40  
ppm

Noir & blanc

MP 5055(A)SP

50  
ppm

Noir & blanc

MP 6055SP

60  
ppm

Noir & blanc

# La productivité intelligente.

Vos équipes de travail ont besoin de pouvoir générer et partager rapidement des documents au format numérique ou papier. Vous recherchez donc des solutions simples et efficaces qui correspondent au budget de votre entreprise. En alliant polyvalence, facilité d'utilisation, qualité professionnelle et gestion avancée des documents, notre gamme étendue de MFP A3 noir et blanc vous offre le moyen le plus malin de donner à votre activité un train d'avance.

- Panneau de commande intelligent avec écran tactile intuitif 10,1", améliorant la productivité et le flux documentaire
- Processeur Intel pour améliorer la productivité en traitant les travaux plus rapidement
- Options de finition exceptionnelles du finisseur hybride 100 feuilles, avec agrafage tout-en-un (classique et sans agrafes) et unité de pliage interne
- Accès instantané à notre Site d'applications, qui vous permet de télécharger des applications spécifiques et innovantes
- Appareils respectueux de l'environnement, avec basse consommation en mode veille





### **Travaillez comme vous l'entendez.**

Lorsque l'on dirige une entreprise, on souhaiterait que tout se passe sans accroc. C'est pourquoi nous avons créé cette technologie innovante, qui vous aidera à fluidifier le fonctionnement de votre organisation. Une meilleure convivialité, une plus grande productivité et des capacités logicielles de haut niveau n'en sont qu'un aperçu.

### **Des travaux complexes sans complication.**

Les employés devraient pouvoir gérer rapidement et intuitivement n'importe quel besoin de copie, d'impression ou de numérisation et ce, qu'il s'agisse d'un document d'une ou plusieurs pages. C'est maintenant possible grâce à cette gamme tout-en-un, qui allie commandes par écran tactile, numérisation accélérée, finition hybride, options de pliage et chargement de documents avancé. La gestion d'un flux documentaire n'a jamais été aussi intuitive.

# Touchez. Balayez. Découvrez le flux tactile.

Le panneau de commande intelligent 10,1" permet une utilisation intuitive par toucher-glisser, qui requiert moins de temps et d'efforts. Exécutez les fonctions usuelles, comme la copie et la numérisation, d'un simple mouvement du doigt et accédez à internet directement sur le panneau grâce au navigateur natif. Il est même possible de personnaliser l'écran d'accueil en y faisant figurer les fonctions fréquemment utilisées, tout en en gardant un accès rapide aux autres fonctions les plus communes. Les instructions à l'écran et les aperçus clairs permettent de configurer des opérations avancées de mise en page et de finition.

## Plus de fonctionnalités grâce aux applis.

Personnalisez et diversifiez encore les capacités de votre MFP avec les applications Ricoh. Notre Site d'applis propose un choix d'applications spécifiques à un métier, qui amélioreront le flux documentaire et le partage de documents. Visualisez la file d'attente, l'état de l'imprimante et les informations sur les magasins grâce à l'appli Quick Print Release. Téléchargez directement et installez automatiquement via le panneau de commande intelligent.



## Exploitez vos appareils mobiles.

Économisez vos efforts en transférant vos documents directement entre votre MFP et votre smartphone ou tablette. Imprimez, numérisez, enregistrez et envoyez des fichiers par e-mail. Voyez vos employés utiliser des fonctions de productivité avancées, efficacement et en toute sécurité.



# Plus d'opportunités. Moins de dépenses.

## Faites des économies sur votre facture énergétique.

Tous les modèles offrent une efficacité d'utilisation et un système « prêt en 1 seconde » qui améliorent la productivité. Les MFP entrent en action instantanément, ce qui vous évite d'attendre pendant le préchauffage de l'appareil. Réduisez les coûts de fonctionnement grâce à mode veille prolongée efficace qui réduit automatiquement la consommation électrique.

## L'innovation, mais pas aux dépens de la planète.

Nos technologies innovantes et exceptionnellement durables, grâce à notre attention particulière aux questions écologiques, vous garantissent un MFP non seulement efficace dans toutes ses fonctions, mais respectueux de l'environnement. Votre consommation énergétique n'aura jamais été aussi basse.



# Plus de convivialité. Meilleure productivité.

## Soyez productif sans effort.

Une entreprise en développement a besoin d'une aide solide et fiable. Parmi nos modèles, permettant des volumes de 4 000 à 15 000 impressions, vous trouverez forcément celui qu'il vous faut. Un processeur Intel et des magasins grande capacité vous aident à traiter et à produire rapidement n'importe quel document, tandis que le démarrage silencieux évite toute perturbation de l'espace de travail.




## Choisissez votre vitesse.

Pour les tâches du quotidien, regardez du côté des modèles à 25, 30 et 35 ppm. S'il vous faut des tirages plus rapides et des flux documentaires plus exigeants, choisissez 40, 50 ou 60 ppm. Il n'y a pas plus simple pour équiper chaque service d'un MFP noir et blanc polyvalent, fiable et infiniment convivial qui répondra aux besoins par une qualité professionnelle.

## Plus d'options de finition.

Créez facilement des supports client attractifs pour votre marché interne ou externe. Le finisseur hybride en option apporte l'agrafage classique ou sans agrafes, de même qu'une unité de pliage multiple capable de préparer vos documents selon différents styles : pliage en Z, en 2, en 3...



# Votre solution polyvalente et productive



- 1** Panneau de commande intelligent 10,1"
- 2** Finisseur hybride à agrafage classique/sans agrafes 1 000 feuilles
- 3** Unité de pliage multiple pour varier les styles
- 4** Processeur Intel puissant
- 5** Chargeur de documents automatique et en un seul passage pour la numérisation haute vitesse
- 6** Magasin papier haute capacité pour aller jusqu'à 4 700 feuilles

# Série MP 2555/MP 3055/MP 3555/MP 4055/MP 5055/MP 6055

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

### GÉNÉRALITÉS

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Temps de préchauffage :            | 20 secondes  |
| Temps de sortie de la 1ère page :  | 4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 secondes                                   |
| Vitesse de sortie en continu :     | 25/30/35/40/50/60 pages par minute                               |
| Mémoire :                          | 2 Go   |
| Disque dur :                       | 320 Go   |
| Dimensions (l x P x H) :           | Avec ARDF : 587 x 684 x 913 mm<br>Avec SPDF : 587 x 684 x 963 mm |
| Poids :                            | Avec ARDF : 71 kg<br>Avec SPDF : 76,5 kg                         |
| Source d'alimentation électrique : | 220 - 240 V, 50/60 Hz  |

### COPIEUR

|                    |   |
|--------------------|---|
| Procédé de copie : | Numérisation par faisceau laser et impression électrophotographique |
| Copies multiples : | Jusqu'à 999 copies  |
| Résolution :       | 600 dpi   |
| Zoom :             | De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %                               |

### IMPRIMANTE

|  |   |
|--|---|
| Langage d'impression :                 | En standard : PCL5e, PCL6, Émulation PostScript® 3™, PDF direct (émulation)<br>En option : Adobe® original PostScript® 3™, XPS, PDF, IPDS, PDF Direct d'Adobe®  |
| Résolution d'impression :              | Maximum : 1 200 x 1 200 dpi   |
| Interface :                            | En standard : Logement SD, Interface hôte USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T<br>En option : LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Serveur USB pour interface réseau secondaire, IEEE 1284/ECP bidirectionnel, USB 2.0 |
| Protocole réseau :                     | TCP/IP : IP v4, IP v6   |
| Environnements Windows® :              | Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2  |
| Environnements Mac OS :                | Macintosh OS X v10.7 ou version ultérieure  |
| Environnements UNIX :                  | UNIX Sun® Solaris : 2.9, 2.10<br>HP-UX : 11.x, 11i v2, 11i v3<br>SCO OpenServer : 5.0.6, 5.0.7, 6.0<br>RedHat® Linux : 6.x, 7.x, 8.x, 9.x<br>IBM® AIX : 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1   |
| Environnements SAP® R/3® :             | SAP® R/3®   |
| Autres environnements pris en charge : | Passerelle NDPS<br>AS/400® avec OS/400 Host Print Transform<br>IBM iSeries  |

### SCANNER

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Vitesse de numérisation : | ARDF : 80 originaux maximum par minute<br>SPDF : 110 (recto)/180 originaux (recto-verso) maximum par minute |
| Résolution :              | Maximum : 600 dpi   |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Format original :  | A3<br>A4<br>A5<br>B4<br>B5 |
| Pilotes intégrés : | Réseau TWAIN               |
| Scan to :          | E-mail, Folder             |

### FAX

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Circuit :                 | PSTN, PBX  |
| Compatibilité :           | ITU-T (CCITT) G3   |
| Résolution :              | En standard : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi<br>En option : 8 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi |
| Vitesse de transmission : | G3 : 2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi, MMR)   |
| Vitesse du modem :        | Maximum : 33,6 Kbps  |
| Capacité mémoire :        | Maximum : 60 Mo  |

### GESTION DU PAPIER

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Format papier recommandé : | Magasin(s) papier standard : A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6  |
| Alimentation papier :      | En standard : 1 200 feuilles<br>Maximum : 4 700 feuilles |
| Sortie papier :            | Maximum : 1 625/1 625/1 625/3 625/3 625 feuilles         |
| Grammage papier :          | 52 - 300 g/m²<br>- g/m²                                  |

### ÉCOLOGIE

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Consommation électrique : | Maximum : 1 600/1 600/1 600/1 780/1 780/1 780 W<br>Mode Prêt : 58,3/58,3/58,3/48,8/48,8 W<br>Mode Veille prolongée : moins de 0,84/0,84/0,84/0,82/0,82 W<br>TEC : 0,9/1,1/1,4/1,7/2,3/2,8 kWh |
|---------------------------|---|

### OPTIONS

Poignée ARDF, 1 magasin papier de 550 feuilles, 2 magasins papier de 550 feuilles, Magasin grande capacité de 2 000 feuilles, Magasin latéral grande capacité de 1 500 feuilles, Unité de transport papier, Finisseur hybride 1 000 feuilles, Finisseur 3 000 feuilles, Finisseur interne, Finisseur interne avec agrafeuse sans agrafe, Finisseur livret de 1 000 feuilles, Finisseur livret de 2 000 feuilles, Kits de perforation, Réceptacle interne de tri décalé, Réceptacle interne, Réceptacle latéral, Meuble support roulettes, Meuble support, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n), Interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Support compteur-clé, Support de lecteur de carte, Unité de connexion fax, Marqueur fax, Mémoire Fax, Option fax, Package de polices Unicode pour SAP, Unité OCR, Unité intégrée de lecteur de carte intelligente, Sécurité HDD améliorée, Support clavier, Serveur de périphérique USB, Unité interface G3, Carte USB prolongée, Unité de pliage multiple interne

### CONSOMMABLES

|  |  |
|--|--|
| Rendement cible toner (A4/LT, couverture 6%) : | Noir : 24 000 prints (25/30/35 ppm),<br>37 000 prints (40/50/60 ppm) |
|--|--|

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur.



RICOH @Remote



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh.fr](http://www.ricoh.fr)